



*Pool-Überdachungen  
mit Südsee-Flair*



# DAS „ALOA-PRINZIP“



## ALOA – Das Prinzip

Früher galten private Schwimmbad-Überdachungen als ein ausgewiesenes Symbol für materiellen Reichtum; heute gehören sie in unterschiedlichsten Varianten schon zum Standard.

## Das hat natürlich seine Gründe:

Immer mehr Poolbesitzer haben in den letzten Jahren die vielen Vorzüge erkannt, die Ihnen eine bewegliche Überdachung ihres Schwimmbades bietet.

Aus einem Freibad wird ein fast ganzjährig nutzbares Hallenbad – oder umgekehrt. Verschmutzung und Reinigungsaufwand nehmen deutlich ab und der Grundstückseigentümer kommt damit auch noch seiner gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht gegen unbeabsichtigtes Hineinfallen von Mensch und Tier nach. CAMPANA hat eine preiswerte Marken-Schwimmbad-Überdachung „Made in Germany“ entwickelt, die diese Anforderungen erfüllt.

## Das genau ist das ALOA-Prinzip.

ALOA ist eine Schwimmbad-Überdachung aus dem Hause CAMPANA. Durch rationellere Arbeitsabläufe erhalten unsere Kunden ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Die Planung der ALOA-Überdachung wurde von CAMPANA-Konstrukteuren mit über 35 Jahre Erfahrung im Privatschwimmbadbereich durchgeführt. So entstand ein auf Kundenwunsch ausgerichtetes kleines Wunderwerk, das nicht nur elegant aussieht, sondern auch alle sicherheits- und handhabungsrelevanten Komponenten in sich vereint.

## ALOA – Das Modulsystem

Bei dem ALOA-Modulsystem bestehen alle Überdachungen grundsätzlich aus vier gleichlangen Überdachungselementen. Jedes Überdachungselement wird mit mindestens drei starken Aluminium-Bogenprofilen gefertigt. Die Profile überzeugen durch ein sehr dezentes Design mit einer stilisierten Wellen-Struktur. Bei der ALOA-STANDARD sind sämtliche Profile silberfarben eloxiert. Die Profile der ALOA-COLOR-STAR werden nach RAL-Farben pulverbeschichtet.

## ALOA – Die Bodenschienen

Da es so gut wie keinen Schwimmbeckenrand gibt, der bezogen auf die Länge total planeben hergestellt

ist, ergeben sich nach der Montage der Bodenschienen Spalten zwischen der Bodenschiene und dem Untergrund. Abgesehen davon, dass solche Spalten sowohl von innen wie von außen betrachtet nicht sonderlich ästhetisch sind, können Schmutz und Laub eindringen. Silikon und Mörtel können hier bedingt durch die ständigen Temperaturunterschiede nur für einen kurzen Zeitraum für Abhilfe sorgen. Deshalb verfügen die ALOA-Bodenschienen über zwei Einschübe für die speziellen EPDM-Lippendichtungen (BAP = Bodenstruktur-Ausgleichsprofil). Auf diese intelligente Weise werden durch Unebenheiten des Schwimmbeckenrandes unter der Bodenschiene verbleibende Spalten auf der Innen- und Außenseite der Bodenschiene sauber und dauerhaft kaschiert. Ein so wichtiges Detail sollte bei der Kaufentscheidung bedacht werden. Diese Ausführung gibt es nur exklusiv bei CAMPANA. Erst durch die sich dynamisch anpassenden CAMPANA EPDM-Lippenprofile kann eine Überdachung das Prädikat „Exzellente Produktplanung und Ausführung“ für sich beanspruchen.

## ALOA – Die Stirnseiten

Stirnseiten sind massiv konstruiert und bestehen aus in Aluminiumprofilen gefassten Polycarbonat-Doppelstegplatten (ALOA-STANDARD) bzw. Klarglas-Massivplatten (ALOA-COLOR-STAR).

Eine zentrale abschließbare Tür auf der Vorderseite (größtes Element im Bereich des Einstieges) sorgt für die erforderliche Sicherheit. Die vordere Stirnwand lässt sich bei Bedarf ohne zu schrauben vollständig aushängen und wegstellen. Die hintere Stirnwand ist fest am letzten Bogenprofil angeschraubt und dennoch verschiebbar hergestellt. Soll die Überdachung komplett hinter das Schwimmbecken verschoben werden, kann eine entsprechende Schienenverlängerung gleich mitbestellt werden.

## ALOA – Das Bedachungsmaterial

Bruchfeste, zweifach oberflächenvergütete 8 mm Polycarbonat-Doppelsteg-Platten (ALOA-Standard) bzw. 4 mm Polycarbonat-Klarglas-Massivplatten (ALOA-COLOR-STAR). Die Bedachungsmaterialien haben die Eigenschaft die Sonnenenergie optimal zur Wärmegewinnung auszunutzen und bei Abkühlung der Umgebungstemperatur diese zu speichern (Temperaturbeständigkeit dauern -40°C. bis 115°C.)

## ALOA – Die Montage

Die ALOA wird werkseitig so ausgeliefert, dass in Verbindung mit einer ausführlichen Aufbauanleitung eine Montage ohne höheres handwerkliches Geschick in Eigenleistung erfolgen kann. Das spart Kosten.

Selbstverständlich können auch wir den Aufbau übernehmen (siehe Zusatzpreisliste).

# PREISLISTE - ALOA-Standard

(alle Preise in EURO ab Werk Scheeßel inkl. 19% MwSt.)

## ALOA-Standard Überdachungen werden aus den hochwertigsten Materialien gefertigt.

Dachfläche und Stirnwände bestehen aus 8 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten. Veredelte Oberflächen. Die Aluminium-Profile erhalten durch das Eloxal-Verfahren eine einheitliche Versiegelung mit seidigem Glanz. Schrauben und Verbindungselemente bestehen aus V2A/V4A Edelstahl!



Breite der Überdachung Außenmaß (m)	Breite der Überdachung Innenmaß (m)	Höhe der Überdachung (m)	Längentyp 1 5,80 bis 7,20 *1	Längentyp 2 7,21 bis 8,60 *1	Längentyp 3 8,61 bis 9,45 *1	Längentyp 4 9,46 bis 10,50 *1
3,44	2,94	0,79	6.961,00	7.831,00	8.737,00	9.611,00
3,57	3,07	0,85	7.117,00	8.022,00	8.964,00	9.860,00
3,70	3,20	0,90	7.274,00	8.208,00	9.190,00	10.109,00
3,83	3,33	0,96	7.430,00	8.398,00	9.420,00	10.361,00
3,96	3,46	1,01	7.591,00	8.587,00	9.646,00	10.610,00
4,09	3,59	1,07	7.750,00	8.776,00	9.874,00	10.861,00
4,22	3,72	1,12	7.908,00	8.964,00	10.099,00	11.110,00
4,35	3,85	1,18	8.066,00	9.155,00	10.326,00	11.359,00
4,48	3,98	1,23	8.222,00	9.341,00	10.555,00	11.611,00
4,61	4,11	1,29	8.381,00	9.530,00	10.781,00	11.858,00
4,74	4,24	1,34	8.538,00	9.718,00	11.009,00	12.109,00
4,87	4,37	1,40	8.699,00	9.908,00	11.236,00	12.359,00
5,00	4,50	1,45	8.856,00	10.097,00	11.461,00	12.607,00
5,13	4,63	1,51	9.150,00	10.284,00	11.690,00	12.859,00
5,26	4,76	1,57	9.445,00	10.472,00	11.917,00	13.109,00
5,39	4,89	1,63	9.739,00	10.663,00	12.144,00	13.358,00
5,52	5,02	1,69	10.033,00	10.850,00	12.371,00	13.608,00

\*1 bei den Maßen handelt es sich um maximale Außenmaße!

# PREISLISTE - ALOA-COLOR-STAR

(alle Preise in EURO ab Werk Scheeßel inkl. 19% MwSt.)



**RAL-FARBEN NACH WAHL  
OHNE AUFPREIS!!!**

## DAS HIGHLIGHT IN FORM, FARBE UND AUSBLICK

ALOA-COLOR-STAR Überdachungen werden wie die ALOA-Standard Überdachungen aus den hochwertigsten Materialien gefertigt. Dachfläche und Stirnseiten werden vollständig aus 4 mm Polycarbonat-Klarglas-Massivplatten hergestellt und sorgen für einen klaren Ausblick! Standardmäßig sind die Profile silbereloxiert. Auf Wunsch werden die Aluminium-Profile in Ihrer Lieblingsfarbe pulverbeschichtet (außer die Laufschiene) und das **OHNE AUFPREIS!**

Breite der Überdachung Außenmaß (m)	Breite der Überdachung Innenmaß (m)	Höhe der Überdachung (m)	Längentyp 1 5,80 bis 7,20 <sup>*1</sup>	Längentyp 2 7,21 bis 8,60 <sup>*1</sup>	Längentyp 3 8,61 bis 9,45 <sup>*1</sup>	Längentyp 4 9,46 bis 10,50 <sup>*1</sup>
3,44	2,94	0,79	13.274,00	13.879,00	16.529,00	17.660,00
3,57	3,07	0,85	13.510,00	14.265,00	16.864,00	18.038,00
3,70	3,20	0,90	13.744,00	14.649,00	17.196,00	18.415,00
3,83	3,33	0,96	13.980,00	15.034,00	17.534,00	18.793,00
3,96	3,46	1,01	14.215,00	15.419,00	17.869,00	19.169,00
4,09	3,59	1,07	14.451,00	15.804,00	18.158,00	19.548,00
4,22	3,72	1,12	14.688,00	16.188,00	18.540,00	19.924,00
4,35	3,85	1,18	14.921,00	16.573,00	18.873,00	20.303,00
4,48	3,98	1,23	15.158,00	16.959,00	19.208,00	20.679,00
4,61	4,11	1,29	15.393,00	17.344,00	19.548,00	21.056,00
4,74	4,24	1,34	15.886,00	17.833,00	20.085,00	21.530,00
4,87	4,37	1,40	16.380,00	18.321,00	20.624,00	22.004,00
5,00	4,50	1,45	16.874,00	18.810,00	21.163,00	22.479,00

**Made in Germany**

<sup>\*1</sup> bei den Maßen handelt es sich um maximale Außenmaße!

# Bestellinformationen für ALOA-Standard & ALOA-COLOR-STAR

## **BESTELLUNGEN:**

Zur einfachen Bestellung haben wir ein Bestellformular entwickelt, das diesem Prospekt beiliegen sollte.

## **AUFTRAGSBESTÄTIGUNG:**

Mit der Auftragsbestätigung von CAMPANA erhalten Sie bereits den ungefähren Liefertermin und gleichzeitig auch die Aufbauhilfe mit vielen Bildern und wertvollen Infos.

## **ALOA-Bemaßungssystem:**

Benutzen Sie das beiliegende „ALOA-Bemaßungssystem“ für die einfache und sichere Ermittlung der korrekten Überdachungsgröße.

## **ERMITTLUNG DER LÄNGE:**

ALOA-Überdachungen bestehen aus viergleich langen Bogenelementen und sind für die im jeweiligen Längentyp angegebenen Maße vorgefertigt. Die Anpassung der tatsächlich benötigten Länge, wird während der Montage durch gleichmäßiges Verteilen (Verschieben) der Einzelelemente über Ihren Pool erreicht.

## **ERMITTLUNG DER BREITE:**

Die korrekte Breite Ihrer Schwimmbad-Überdachung ermitteln Sie mit dem ALOA-Bemaßungssystem, einfach schnell und sicher.

Sollten die Unterlagen nicht vorhanden sein und/oder wünschen Sie eine Beratung und das Ausmessen vor Ort durch Ihren CAMPANA-Fachhändler, sprechen/rufen Sie einfach Ihren Fachhändler an.

## ALOA - Markenqualität zum Spitzenpreis

**Jetzt NEU für die ALOA Überdachungen:  
Schiebetür! (siehe Zusatzpreisliste)**



# ZUSATZPREISLISTE 2022

(alle Preise in EURO ab Werk Scheeßel inkl. 19% MwSt.)

Bestell-Nr.	BEZEICHNUNG	Euro
<b>Gummilippen für Bodenschienen (BAP = Bodendifferenz-Ausgleichsprofil)</b>		
1005	4 Stück Gummidichtungen BAP für Längentyp 1 à 7,20 m Länge	377,00
1006	4 Stück Gummidichtungen BAP für Längentyp 2 à 8,60 m Länge	450,00
1007	4 Stück Gummidichtungen BAP für Längentyp 3 à 9,45 m Länge	495,00
1008	4 Stück Gummidichtungen BAP für Längentyp 4 à 10,50 m Länge	550,00
<b>Bodenschienenverlängerung</b>		
1009	4 Stück Gummidichtungen BAP für Bodenschienenverlängerung (Preis per Meter)	52,40
1010	Bodenschienenverlängerung Preis je cm (gilt für beide Längsseiten)	2,22
<b>Zubehör</b>		
1011	Zusätzlich eine abschließbare Tür (105 cm breit) in der verschiebbaren Rückwand	198,00
1012	Stirnwand hinten wegstellbar mit abschließbarer Tür	342,00
1013	Stirnseite vorne in Klarglas (beim höchsten Element) bruchfeste, zweifach oberflächenvergütete Polycarbonat-Klarglas-Platten 4mm, <b>bei der ALOA-COLOR-STAR bereits enthalten</b> Berechnung: Breite der Überdachung x Höhe x Preis m <sup>2</sup>	105,60
1014	Stirnseite hinten in Klarglas (beim niedrigsten Element) bruchfeste, zweifach oberflächenvergütete Polycarbonat-Klarglas-Platten 4mm, <b>bei der ALOA-COLOR-STAR bereits enthalten</b> Berechnung: Breite der Überdachung x Höhe x Preis m <sup>2</sup>	105,60
1015	Seitliche Schiebetür (an der linken oder rechten Längsseite im größten Element) (Öffnungsbreite nach Absprache!)	2.250,00
1017	Stirnseite „vorne“ verschiebbar, das Stirnwandelement ist fest am verschiebbarem Element angeschraubt. Mit aufgelagerter Tür (Rechtsanschlag). <b>ACHTUNG:</b> Nur dann möglich, wenn die komplette Überdachung ohne herausstehende Gegenstände wie z.B. Leiterholme mit der Stirnwand hinter den Pool verschoben werden kann.	ohne Aufpreis
<b>Transport, Verpackungs- und Montagekosten</b>		
1020	Transport „Deutschland-Belgien-Niederlande-Dänemark“	785,00
1025	Transport „Österreich“	1.075,00
1030	Transport „Schweiz einschließlich Zollformalitäten“	1.220,00
1031	Zusätzlicher Transport- und Verpackungsaufwand für die <b>ALOA-COLOR-STAR</b>	336,00
1035	Verpackung und Verladekosten bei Selbstabholung für die <b>ALOA-STANDARD</b>	300,00
1036	Verpackung und Verladekosten bei Selbstabholung für die <b>ALOA-COLOR-STAR</b>	450,00
1037	Montagekosten (falls Eigenmontage nicht erwünscht)	950,00

**Hinweis Lieferung:** Zum abgesprochenen Anlieferzeitpunkt sind für die ALOA-STANDARD zwei und für die ALOA-COLOR-STAR vier Personen zum kurzzeitigen tragen der Überdachungselemente vom LKW bis zum Pool bereit zu stellen. Gleiches gilt, wenn die Montage durch CAMPANA-Monteure erfolgen soll. Die Montage erfolgt in dem Fall unmittelbar nach Anlieferung.

**Grundvoraussetzung hierfür ist:** Dass der Aufstellungsort der Überdachung mit den Bogenelementen frei zugänglich ist, sonst gilt es wie im **Speditionswesen „Lieferung frei Bordsteinkante“**.

(Im letzteren Fall ist der Rechnungsempfänger für den Transport zum Pool zuständig.)

Ihr CAMPANA-Fachhändler

